

# 泉州市城市管理局

## 准予行政许可决定书

泉城管许可〔2025〕059号

行政许可事项：市政设施建设类审批

申请人：泉州市政排水有限公司

法定代表人（或负责人）姓名：林文鹏

住址：福建省泉州市丰泽区城东街道城华南路26号防汛抗旱抢险大楼13层

经审查，你单位于2025年3月24日向本机关提出的行政许可申请，符合许可条件，现准予你单位从事该行政许可事项的活动。详细清单附后，施工期限见附表。

从事该许可事项应注意的事项及要求：经组织现场踏勘，确因泉州市政排水有限公司中心市区污水提质增效工程--东海片区（二期）工程原位翻新污水管道施工需要，同意你单位挖掘、占用滨海街机动车道、非机动车道和人行道。挖掘、占用滨海街24个点位，其中挖掘机动车道沥青路面154.2m<sup>2</sup>、非机动车道沥青路面3085.16m<sup>2</sup>、人行道花岗岩板路面131.5m<sup>2</sup>。详细清单附后，施工期限见附表。如需挖迁绿化应另行申请办理相关审批手续。

施工前应按照规定采取交通安全组织措施，避开交通高峰期施工，并提前设置便道或及时采用厚度不低于16mm的钢板铺垫等措施，不得影响正常安全通行，并报请道路所属辖区交警大队审批同

意后方可实施。施工期间（从破路起至养护完毕止）应严格按照省工程地方建设标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）及相关技术规范施工。施工期间应按照《泉州市城市管理行政执法局 泉州市住房和城乡建设局关于印发〈组织开展中心市区建筑广告和围挡专项整治活动方案〉的通知》要求规范设置围挡，并设置明显的安全施工警示标志及夜间警示标志。施工现场应在明显位置设置施工告示牌，公示施工项目、施工单位、建设单位、监理单位、审批文号、起止时间、项目负责人及联系电话等内容。

城市道路挖掘、占用不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。施工前应查明地下管线状况，并与权属单位联系，召开管线协调会，就做好管线设施保护措施取得一致意见后方可实施。根据我局下发的《关于切实加强燃气设施安全保护工作的通知》要求施工前应与燃气管理单位签订保护协议后方可实施。施工中应请各管线单位到场指导，并做好相关保护措施；如遇管线冲突时，应暂停施工，并通知相关单位，经协调处理后，再行施工；遇到测量标志、文物保护等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。因道路挖掘造成的相关损失，业主应予以赔偿。

挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。临时占道堆放施工材料、建筑弃土，应当规范、整洁，砂、石、水泥等材料应采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥

砂浆；施工中产生的渣土、泥浆应及时清运（日产日清）或袋装，不得溢流路面，严禁将泥浆、废水直接排入雨污水井和内沟河等；施工完毕及时拆除障碍物，清理场地。

破除混凝土或沥青路面时应采用切割机整齐切割，切割路线应与道路中心线平行或垂直，不得出现三角形、梯形、不规则多边形等，切割深度 10cm 以上，一旦出现缺棱掉角现象，应沿掉角边缘切割整齐，拆除重修，要求整版拆除整版修复。破除人行道花岗岩板路面施工应规范，应整块挖掘，一旦出现破损现象应整块更换。施工时应注意保护盲道等道路设施。道路设施如有损坏，应按原状恢复。道路修复质量应高于原路面结构层强度标准，恢复时机动车道沥青路面修复结构层：AC-13 混凝土沥青面层（原有沥青面层厚度），30cmC35 砼垫层，20cm 碎石基层；恢复时非机动车道沥青路面修复结构层：AC-13 混凝土沥青面层（原有沥青面层厚度），15cmC15 砼垫层，15cm 碎石基层；恢复时人行道花岗岩板路面修复结构层：15cm 厚 C15 砼基层，4cm 厚 1: 3 的水泥砂浆，5cm 厚花岗岩板。施工中，接受我局市市政工程中心对路面挖掘、修复的检查、指导，路面修复的重要工序应提前通知我局，回填密实度、稳定层的养护等应到位。施工至硬化恢复期间的一切安全责任由泉州市政排水有限公司负责。施工完毕后应通知我局市市政工程中心验收。

附件：挖掘、占道范围清单（滨海街机动车道、非机动车道、人行道）

泉州市城市管理局

2025年3月25日

## 挖掘、占道范围清单（滨海街机动车道、非机动车道、人行道）

序号	管线位置	挖掘长(m)	挖掘宽(m)	挖掘面积(m <sup>2</sup> )	占用长(m)	占用宽(m)	占用面积(m <sup>2</sup> )	道路类型	施工期限
1	滨海街路灯 086-102	183	1.70	311	184	5.00	920	非机动车道 沥青路面	2025年3月27日至4月5日
2	滨海街路灯 102-126	185	1.70	315	186	5.00	930	非机动车道 沥青路面	2025年3月27日至4月5日
3	滨海街路灯 107-133	187	1.70	318	288	5.00	1440	非机动车道 沥青路面	2025年3月27日至4月5日
4	滨海街路灯 044-050	80	1.70	136	81	5.00	404	非机动车道 沥青路面	2025年4月7日至4月15日
5	滨海街路灯 054-064	121	1.70	206	122	5.00	610	非机动车道 沥青路面	2025年4月7日至4月15日
6	滨海街路灯 086-096	135	1.70	230	136	5.00	680	非机动车道 沥青路面	2025年4月7日至4月15日
7	滨海街路灯 098-106	126	1.70	214	127	5.00	635	非机动车道 沥青路面	2025年4月16日至4月24日
8	滨海街路灯 108-112	125	1.70	213	126	5.00	630	非机动车道 沥青路面	2025年4月16日至4月24日
9	滨海街路灯 112-116	145	1.70	247	146	5.00	730	非机动车道 沥青路面	2025年4月16日至4月24日
10	滨海街路灯 116-120	130	1.70	221	131	5.00	655	非机动车道 沥青路面	2025年4月17日至4月25日
11	滨海街路灯 120-126	115	1.70	196	116	5.00	580	非机动车道 沥青路面	2025年4月17日至4月25日
12	滨海街路灯 133-137	185	1.70	315	186	5.00	930	非机动车道 沥青路面	2025年4月17日至4月25日
13	滨海街路灯 045-051	98	1.70	167	99	5.00	495	非机动车道 沥青路面	2025年4月26日至5月5日
14	滨海街路灯 051-057	95	1.70	162	96	5.00	480	非机动车道 沥青路面	2025年4月26日至5月5日
15	滨海街路灯 057-073	165	1.70	281	166	5.00	830	非机动车道 沥青路面	2025年4月26日至5月5日
小计		2075	/	3527	2190	/	10949		
16	滨海街路灯 105-107	17	2.10	35	18	5.00	89	机动车道 沥青路面	2025年4月25日至5月05日

17	滨海街路灯 126-107	60	2.00	119	63	5.00	313	机动车道沥青路面	2025年4月17日至4月25日
小计		76	/	154	80	/	401		
18	滨海街路灯 086-102	12	1.70	20	13	5.00	64	人行道花岗岩板路面	2025年4月25日至5月1日
19	滨海街路灯 102-126	10	1.70	18	11	5.00	57	人行道花岗岩板路面	2025年4月25日至5月1日
20	滨海街路灯 107-133	11	2.00	22	12	5.00	59	人行道花岗岩板路面	2025年4月25日至5月1日
21	滨海街路灯 133-137	11	2.00	22	12	5.00	61	人行道花岗岩板路面	2025年5月1日至6月05日
22	滨海街路灯 045-051	12	1.00	12	13	5.00	63	人行道花岗岩板路面	2025年5月1日至6月05日
23	滨海街路灯 051-057	9	2.00	18	10	5.00	49	人行道花岗岩板路面	2025年5月1日至6月05日
24	滨海街路灯 057-073	10	2.00	21	11	5.00	57	人行道花岗岩板路面	2025年5月1日至6月05日
小计		75	/	132	82	/	409		