

泉州市城市管理局

准予行政许可决定书

泉城管许可〔2025〕290号

行政许可事项：市政设施建设类审批

申请人：泉州市政排水有限公司

法定代表人（或负责人）姓名：林文鹏

住址：福建省泉州市丰泽区城东街道城华南路 26 号防汛抗旱抢险大楼 13 层

经审查，你单位于 2025 年 9 月 29 日向本机关提出的行政许可申请，符合许可条件，现准予你单位从事该行政许可事项的活动。详细清单附后，施工期限见附表。

从事该许可事项应注意的事项及要求：经组织现场踏勘，确因泉州市政排水有限公司中心市区污水提质增效工程--城西路（少林路-江滨北路）合流主干管分流改建工程施工需要，同意你单位挖掘、占用城西路机动车道。挖掘、占用城西路总计 19 个点位，挖掘机动车道沥青路面 4070m^2 ，详细清单附后，施工期限见附表。如需挖迁绿化应另行申请办理相关审批手续。

施工前应按照规定采取交通安全组织措施，避开交通高峰期施工，并提前设置便道或及时采用厚度不低于 16mm 的钢板铺垫等措施，不得影响正常安全通行，并报请道路所属辖区交警大队审批同

意后方可实施。施工期间（从破路起至养护完毕止）应严格按照省工程地方建设标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）及相关技术规范施工。施工期间应按照《泉州市城市管理行政执法局 泉州市住房和城乡建设局关于印发〈组织开展中心市区建筑广告和围挡专项整治活动方案〉的通知》要求规范设置围挡，并设置明显的安全施工警示标志及夜间警示标志。施工现场应在明显位置设置施工告示牌，公示施工项目、施工单位、建设单位、监理单位、审批文号、起止时间、项目负责人及联系电话等内容。

城市道路挖掘、占用不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。施工前应查明地下管线状况，并与权属单位联系，召开管线协调会，就做好管线设施保护措施取得一致意见后方可实施。根据我局下发的《关于切实加强燃气设施安全保护工作的通知》要求施工前应与燃气管理单位签订保护协议后方可实施。施工中应请各管线单位到场指导，并做好相关保护措施；如遇管线冲突时，应暂停施工，并通知相关单位，经协调处理后，再行施工；遇到测量标志、文物保护等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。因道路挖掘造成的相关损失，业主应予以赔偿。

挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。临时占道堆放施工材料、建筑弃土，应当规范、整洁，砂、石、水泥等材料应采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥

砂浆；施工中产生的渣土、泥浆应及时清运（日产日清）或袋装，不得溢流路面，严禁将泥浆、废水直接排入雨污水井和内沟河等；施工完毕及时拆除障碍物，清理场地。

破除沥青路面时应采用切割机整齐切割，切割路线应与道路中心线平行或垂直，不得出现三角形、梯形、不规则多边形等，切割深度 10cm 以上，一旦出现缺棱掉角现象，应沿掉角边缘切割整齐，拆除重修，要求整版拆除整版修复。施工时应注意保护盲道等道路设施。道路设施如有损坏，应按原状恢复。道路修复质量应高于原路面结构层强度标准，恢复时机动车道沥青路面修复结构层：AC-13 混凝土沥青面层（原有沥青面层厚度），30cmC35 砼垫层，20cm 碎石基层。施工中，接受我局市市政工程中心对路面挖掘、修复的检查、指导，路面修复的重要工序应提前通知我局，回填密实度、稳定层的养护等应到位。施工至硬化恢复期间的一切安全费用由泉州市政排水有限公司负责。施工完毕后应通知我局市市政工程中心验收。

附件：（城西路）机动车及非机动车挖掘（占用）清单

泉州市城市管理局

2025 年 9 月 30 日

（城西路）机动车及非机动车挖掘（占用）清单

序号	路灯号	挖掘范围			占道范围			位置	施工日期
		长 (m)	宽 (m)	面积 (m ²)	长 (m)	宽 (m)	面积 (m ²)		
1	北门街 050- 城西路 111	220	1.4	308	220	7.5	1650	机动车道 (沥青)	2025/10/11- 2025/10/26
2	城西路 111- 城西路 097	200	1.4	280	200	7.5	1500	机动车道 (沥青)	2025/10/27- 2025/11/11
3	城西路 097- 城西路 091	200	1.4	280	200	7.5	1500	机动车道 (沥青)	2025/11/12- 2025/11/27
4	城西路 091- 城西路 075	290	1.4	406	290	7.5	2175	机动车道 (沥青)	2025/11/28- 2025/12/18
5	城西路 077- 城西路 075	50	1.4	70	50	7.5	375	机动车道 (沥青)	2025/12/19- 2025/12/22
6	城西路 069- 城西路 059	200	1.4	280	200	7.5	1500	机动车道 (沥青)	2025/12/23- 2026/1/7
7	城西路 059- 城西路 049	240	1.4	336	240	7.5	1800	机动车道 (沥青)	2026/1/8- 2026/01/26
8	城西路 049- 城西路 043	200	1.4	280	200	7.5	1500	机动车道 (沥青)	2026/01/27- 2026/02/11
9	城西路 043- 城西路 027	210	1.4	294	210	7.5	1575	机动车道 (沥青)	2026/02/26- 2026/03/16
10	城西路 027- 城西路 007	260	1.4	364	260	7.5	1950	机动车道 (沥青)	2026/03/17- 2026/04/5
11	城西路 039- 城西路 045	20	1.4	28	20	7.5	150	机动车道 (沥青)	2026/04/6- 2026/04/8
12	城西路 049- 城西路 059	20	1.4	28	20	7.5	150	机动车道 (沥青)	2026/04/9- 2026/04/14
13	城西路 077- 城西路 097	20	1.4	28	20	7.5	150	机动车道 (沥青)	2026/04/15- 2026/04/18
14	城北路 001- 城北路 011	210	0.8	168	210	7.5	1575	机动车道 (沥青)	2026/04/19- 2026/04/25
15	城北路 005- 城北路 031	280	0.8	224	280	7.5	2100	机动车道 (沥青)	2026/04/26- 2026/05/2
16	城北路 031- 少林路 039	170	0.8	136	170	7.5	1275	机动车道 (沥青)	2026/05/03- 2026/05/9
17	城北路 001- 城北路 015	250	0.8	200	250	7.5	1875	机动车道 (沥青)	2026/05/9- 2026/05/15
18	城北路 015- 城北路 031	250	0.8	200	250	7.5	1875	机动车道 (沥青)	2026/05/16- 2026/05/22
19	城北路 031- 少林路 039	200	0.8	160	200	7.5	1500	机动车道 (沥青)	2026/05/23- 2026/05/29